nexQURE 代理店募集のご案内

株式会社nexott（ネクスオット）感染症対策事業部

会社概要

名称	株式会社nexott（ネクスオット）
所在地	〒466-0064　愛知県名古屋市昭和区鶴舞2丁目3-22
代表者	渕上　真生
設立年月日	平成21年4月1日
資本金	300万円
従業員数	12人
事業内容	１.工事事業部 空調、電気、衛生、設備の設計施工 ２.ＥＣ事業部 『ダイキンの業務用エアコンだけを売ってますドットコム』 サイト運営 ３.感染対策事業部 各種感染対策商品の企画・開発・販売 自社オリジナル製品 nexQURE(ネクスクゥウ)ブランド展開

ダイ業ドットコム

業務用エアコンECサイト

nexQURE

防疫製品の総称



ビフォーコロナに戻れない
ウィズコロナの防疫社会へ

新型コロナウイルス感染症パンデミックは、
私たちの感染症への意識の未熟さを露呈させました。
その未熟さとは、どこかで私たち人類は感染症を解決済の課題と勘違いをしていたところです。

新型コロナ感染症以前の私たちが考えていた未来は
ＡＩの進歩またそれによって可能になる自動運転やスマートシティなどテクノロジーの恩恵による明るく豊かな生活と、環境問題や差別問題などの課題もSDGsなど人類一丸で取り組み解決へ向かっていると思っていました。

しかし、新型コロナ感染症パンデミックにより
私たちは防疫（感染症対策）の重要性を再認識することとなりました。

社長あいさつ

空調業が空気の防疫の専門家

弊社ネクスオットは、2007年の創業より空調設備の設計施工を行ってまいりました。
建物の空調(気流、温度、湿度、換気)の専門家として「快適な室内環境」を作り上げたいという強い想いを抱き、社会に信頼されるべく確かなサービスの提供を目指しております。

そんな中、私たちは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大という未曾有の事態に直面し、生活様式を大きく変化させられました。

空調設計の中でも「換気や空気清浄」での感染対策が注目を集め、求められるようになりました。
そのような声に応えるべく私たちは2020年より「感染対策」を強く意識した空調設計の開発をスタートし感染対策事業を展開しております。

今までの「快適な室内環境を作る空調」から「快適で清潔な室内環境を作る空調」へアップグレードをし、様々な建物のニーズへ効率の良いソリューションを提供してまいります。
意識をしなくとも温度・湿度管理、感染対策管理がされた快適で安心安全な空間を作り続けることで、社会からより求められる企業へとさらに邁進していく所存です。

代表取締役
渕上　真生

nexQURE 防疫を設計する発想

建物で自然と防疫できる仕組み

新たな病原体 → 感染症クラスター → パンデミック

nexott感染対策事業部
部長　栗田昭則
AAI感染対策アドバイザー
オゾン安全管理士

- パンデミックは感染症クラスタで起こる
- そのほとんどは建物内で発生
- 負担のない感染対策でなければ浸透しない
- 建物や用途に合わせた感染対策が必要

ストレスなく日常に防疫を組込む装置や建築設備

nexQURE製品コンセプト

「防疫専科」

nexQURE

感染対策製品一覧

各種補助金対象製品

トイレの新常識

マルン換気

下降気流の新しい換気システム

人を集める場所の決定版

AEGIS 360

脅威の空気環境改善性能！

最強紫外線の空気清浄装置

UVC Air Sterilizer

ホワイトハウス・ペンタゴン採用の
ウィルステロ対策の最終兵器！

マスコットキャラクター
「クゥウちゃん」

トイレが安全地帯に生まれ変わる。

マルシ換気

・顔へ常に新鮮な空気が流れ、病原体リスクと嫌なニオイを遠ざける。

・使用後のトイレ内でオゾンを発生し除菌と消臭。

常識が変わる足元からの換気



臭気対策の効果

臭気は便器周辺で発生し、多くは空気より比重が重いため、低い位置の換気口が効果的に臭気を排出します。

トイレで発生しやすい物質（臭気）の重さとにおいのイメージ

物質（臭気）名	空気比重	においのイメージ
アンモニア	0.59	し尿
メチルメルカプタン	1.66	腐った玉ねぎ
硫化水素	1.18	腐ったタマゴ
インドール	4.04	糞便
スカトール	4.52	カビ

※空気比重：空気の重さを1としたときの各物質の重さ

嫌なニオイ、病原体は便器周辺に集まっています

マルン換気の換気量

		換気量	トイレ内の空気を入れ替るために必要な時間 ※トイレ室内を 2.5 ㎥で算出
マルン換気		１６５㎥/h	１分以下
一般的な換気扇	 天井換気扇	約１００㎥/h	約１分３０秒
	 壁用換気扇	約８０㎥/h	約２分

オゾンの除菌・消臭力

利用のたびに除菌・消臭

人感センサー付き
オゾン発生給気ユニット

退室時にオゾンが発生し
利用後の室内を除菌・消臭します。

小型発生器 認定 日本オゾン協会
JOA-S1904

本製品には日本オゾン協会認定のオゾン発生装置が搭載されています。



オゾンから生まれる酸素原子は、細菌の細胞膜を酸化して死滅させます。
嫌なニオイの成分はオゾンから生まれる酸素原子・酸素イオンと非常に反応しやすいので除菌と同様、毒性物質を出さず、すぐに酸素に変化します。

希望小売価格

マルン換気　露出型

本体希望小売価格

780,000円（税別）

※施工費用目安120,000円（税別）

■型番：QM11J
■電源：100V
■消費電力
　換気ファン：30W
　オゾン発生装置：4.6W
■ダクト接続口：Φ100
■換気能力：165㎥/h
■運転音（dB）：68
■外形寸法（mm）
　天井吸気パネル：205×205
　下部排気パネル：200×200

マルン換気　埋込型

本体希望小売価格

590,000円（税別）

※施工費用目安：240,000円（税別）

■型番：QM12J
■電源：100V
■消費電力
　換気ファン：30W
　オゾン発生装置：4.6W
■ダクト接続口：Φ100
■換気能力：165㎥/h
■運転音（dB）：68
■外形寸法（mm）
　天井吸気パネル：205×205
　下部排気パネル：200×200

※仕様は変更される場合があります。

AEGIS 360

紫外線の直接照射で部屋が除菌装置に変わる

ウイルス・浮遊菌の除去率 98% ※.1

ウイルス・浮遊菌の除去時間 3 秒 ※.1

・天井で紫外線を水平方向にのみ照射し、空間全体で空気洗浄。

・フィルター交換など日常のお手入れ不要 ※年一度のランプ交換が必要です

・人がいる室内でも安心・安全に紫外線照射が可能

・出力減衰が極めて低く、長寿命なUV-Cランプを使用

１台で約１００㎡の範囲に有効



24時間
人がいる室内でも照射可能

屋内でおこる空気の自然循環を利用して室内の空気環境を改善。

部屋の中心から360度照射することで、1台でも広い範囲に効果を発揮します

殺菌灯の作り出す紫外線は253.7nm付近の波長が最も菌やウィルスの増殖抑制力が高くなります。「イージス360」は253.7nmの波長を作り出すUV-Cランプを使用して
います。

紫外線の効果範囲



設置目安	平米	54～97㎡
	畳	32.6～58.6畳

※天井の高さが2.5mの一般的な部屋に、装置を2.1mの高さに設置した場合
※部屋の状態（空気容量、気密性、空気循環など）により対応できる広さは変わります

希望小売価格

AEGIS360

本体価格

450,000円（税別）

※施工費用目安：100,000円（税別）

■型式：TAO18W01
■設置目安：54～97㎡
■設置方法：天井取り付け型
■使用ランプ：TUV PL-L 18W/4P
■消費電力：22W
■概寸法：外径193×高さ293 mm
■重量：約4kg

AEGIS360s

本体価格

385,000円（税別）

※施工費用目安：100,000円（税別）

■型式：AEGIS9W01
■設置目安：２７～48.5㎡
■設置方法：天井取り付け型
■使用ランプ：TUV PL-S 9W/2P
■消費電力：13W
■概寸法：外径200×高さ230 mm
■重量：約3.5kg

全米No.1の紫外線量の殺菌ランプ搭載

UVC殺菌ランプ型空気清浄装置

UVC Air Sterilizer

UVCエアステリライザー

内蔵ランプのＵＶＣ紫外線量が超強力。

浮遊菌・ウイルス・カビのＤＮＡを破壊して９９％を除去

世界最強クラスの殺菌灯

ホワイトハウス・ペンタゴン・軍事施設にウイルステロ対策用として使用されている高出力UVC殺菌ランプを搭載。

STERIL-AIRE 国内導入実績

かっぱ寿司 / TBS / バンテリンドーム / TERUMO / MIZUNO / AIT愛知工業大学
ACADEMY GROUP / チケットぴあ / 開谷醸造株式会社 / 近畿大学中央図書館 KINDAI UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY / 名古屋工業大学 / 学校法人 桜花学園
武豊町 Taketoyo Town / centrair / トヨタ会館 TOYOTA KAIKAN MUSEUM / やる気スイッチグループ / NIPPON MARU / 阿久比町 Agui Town
valor / Menicon / JG / KIX Kansai International Airport / 東京都中央卸売市場 Central Wholesale Market / 丸大食品株式会社
名古屋トヨペット / 名古屋音楽大学 / TRUSCO トラスコ中山株式会社 / 九州大学附属図書館 Kyushu University Library / 行橋市

ＵＶＣエアステリライザーの実力は一般財団法人北里環境化学センターの実証実験にて証明されています。

（医療機関、国際空港、大型客船、宿泊施設、オフィスビル、化粧品工場、食品工場、教育機関、文化施設など）

工事やお手入れ不要





内蔵ランプが凄い！

米国ステリルエア社製
●9000時間の長寿命
●24時間点灯で１年に１回のお取り替え
全米No.１のランプ
ホワイトハウス、ペンタゴン、軍事施設にウイルステロ対策用として使用されている高出力UVC殺菌ランプを内蔵。

設置がカンタン

キャスター付きで移動可能、コンセントを刺すだけで自由に設置完了します。
工事等はありませんので、好きな場所に置いてコンセントを刺したら、すぐにお使いいただけます。

匂いなし、メンテナンスなし

次亜塩素酸方式やオゾン方式と比べ、臭いが全く無くメンテナンスフリーです。

希望小売価格

ＵＶＣエアステリライザー

型式：A-101（約30畳分）

本体価格
362,000円(税別)

■処理空間量：100～150㎥/ｈ
■電源電圧：AC100V
■周波数：50/60Hz
■消費電力：125W
■質量：約30kg
■最大風量：1.3/1.5㎥/min
■静圧：48Pa
■騒音：32/34dB
■サイズ：高さ1139㎜×幅450㎜×奥行300㎜
■カラー：ホワイト・ブラック

型式：A-202（約60畳分）

本体価格
680,000円(税別)

■処理空間量：200～3000㎥/ｈ
■電源電圧：AC100V
■周波数：50/60Hz
■消費電力：250W
■質量：約35kg
■最大風量：4.0/4.2㎥/min
■静圧：132Pa
■騒音：34/38dB
■サイズ：高さ1139㎜×幅550㎜×奥行300㎜
■カラー：ホワイト・ブラック

型式：A-303（約90畳分）

本体価格
860,000円(税別)

■処理空間量：300～450㎥/ｈ■電源電圧：AC100V
■周波数：50/60Hz
■消費電力：350W
■質量：約40kg
■最大風量：5.4/6.2㎥/min
■静圧：279Pa
■騒音：42/46dB
■サイズ：高さ1139㎜×幅550㎜×奥行300㎜
■カラー：ホワイト・ブラック

ＵＶＣエアステリライザーMINI

型式：M-01(約10畳分)

本体価格
298,000円(税別)

■処理空間量：40～50㎥/ｈ
■電源電圧：AC100V
■周波数：50/60Hz
■消費電力：35W
■質量：約9kg
■最大風量：0.7/0.8㎥/min
■静圧：34.3Pa
■騒音：29/32dB
■サイズ：高さ515㎜×幅195㎜×奥行255㎜
■カラー：ホワイト・ブラック
　木目調(受注生産・別途追加料金)

nexQURE 導入事例

法務省
名古屋出入国
在留管理局 様

放課後等
デイサービス
ぱれっとぷらす 様

医療法人仁優和
ひらかわ歯科医院 様

以下の様な施設様でご導入いただいております。

・診療所、病院、調剤薬局、鍼灸院、整体院
・百貨店、量販店、小売店、コンビニエンスストア
・飲食店、クラブ、スナック、バー
・学校、保育園、学習塾、習い事教室
・老人ホーム、介護施設、デイサービス事業所
・美容室、理容室、エステ、スポーツジム
・公共施設、公民館、自治会館
・ライブハウス、イベント会場、娯楽施設　　他

新規の企業様も随時募集いたしております。



都築マイクロスコープ歯科 様



ながお歯科クリニック 様



中田歯科クリニック 様



STOP感染症トーキョーサミット
東京国際フォーラムでの設置風景

中部国際空港
セントレア　様



志楽園福祉会 様

豊田会館　様

伊藤内科クリニック　様

☆メディアにも取り上げていただきました。

日刊工業新聞

室内感染症対策 事業化

空調工事ノウハウ活用

ネクスオット

【名古屋】nexott（ネクスオット、名古屋市昭和区、測上真生社長）は、細菌やウイルスの感染リスクを抑えた建物内の空間設計を手がける感染症対策事業を始めた。主力事業の空調工事のノウハウ活用や除菌装置、換気システムの設置により「常に除菌している空間を作る」（測上社長）。衛生意識の高まりに伴う需要を捉え、2023年3月期に4億円の売り上げを目指す。

同事業の一環として紫外線（UV）照射型の空気環境改善装置「イージス360Ⅱ写真」の販売を始めた。イージス360は室内天井付近に設置し、水平にUVを照射して浄遊菌を除菌する。すでに公共施設に納入実績があり、今後は店舗や医療機関などに拡販する。価格は45万円（消費税抜き）。

感染症対策製品はオリジナルブランド「nexQURE（ネクスクウ）」シリーズとして商品を拡充する。また、その他の事業との相乗効果も創出する。空調工事に次ぐ事業である通販サイトによる業務用エアコンの卸売り「ダイ業ドットコム」の商流やノウハウを活用し、感染症対策事業の全国展開を図る。

日刊工業新聞

トイレ内 除菌・脱臭

換気システム 空気、足元から排出

nexott

【名古屋】nexott（名古屋市昭和区、測上真生社長）は、トイレ内に強制的に発生させた下降気流（ダウンフロー）換気とオゾン発生装置で室内空気を除菌・脱臭する換気システム「マルチ換気」を開発し、2022年1月に発売する。従来の天井に設置する換気扇と異なり病原体が集まる便器周辺に排気口を設置するため、空気の上昇を抑えて感染症リスクや臭気の個の通過を軽減する。利用後の室内では人感センサーにより退室を感知し、次の利用者のためにオゾンによる除菌・消臭を行う。

仕様はトイレの壁に取り付ける「露出型＝写真」と壁に内蔵する「埋込型」を用意。希望小売価格は露出型が78万円（消費税抜き）、埋込型が90万円（同）。施工費は12万～24万円程度。医療施設や飲食店などに提案するため、販売代理店を募集する。施工は既存設備への後付けと新築物件への組み込みに対応する。初年度の販売目標は100台。

システムは天井に付けるオゾン発生装置内蔵換気ユニットと、下部に排気口を開けた薄型角ダクトと中間ファンで構成する。排気は新設または既存の汎用丸ダクトと中間ファンを経由し外へ空気を送り出し、給気は新設の汎用丸ダクトを給気ユニットへ繋ぎ空気を供給する。空気が天井より流入し足元から排出することで臭気流が発生する。

２０２１年(令和３年)　１０月４日(月)
１１月２９日(月)
日 刊 工 業 新 聞

nexQURE の補助金サポート

nexQURE製品は各種補助金、助成金にも対応しております。
補助金活用をご提案いただき、拡販業務にお役立てください。

１．補助金の活用法をご案内！

「お客様へ補助金をお勧めしたいけど…」
具体的な活用法をご案内します。お客様のご負担を軽減。

２．補助金申請サポート！

「申請のやりが分からない…」
申請書の手続きをトータルサポートします。

３．補助金情報のご案内！

「どの補助金が使えるか分からない…」
全国の使える補助金の最新情報を共有しています。

補助金の専門家と提携
面倒な申請代行のサポートも。

弊社提携のコンサルタントのご紹介等、
社会保険労務士・弁護士・税理士による
書類作成から申請までサポート可能。

経済産業省認定 経営革新等支援機関
一般社団法人 中小企業人材育成協会
など

nexQURE のリース契約

各社リースのお取り扱いをいただけます。

弊社取扱いのリース会社

東京センチュリー株式会社
Tokyo Century Corporation

リコーリース株式会社　　みずほ東芝リース株式会社

安心 **動産保険つき**

リースなら、火災・水害・雪害・落雷などの天災や、爆発・事故・盗難などが補償されます。

ただし、地震・噴火・津波・原子力による損害や、故意または重大な過失による損害などは補償の対象になりません。

販売代理店契約説明

【販売代理店要項】

◆加盟金　20万円（税別）

◆研修（防疫知識、製品知識、販売ノウハウ）

◆営業サポート
販売用ツールの提供
営業同行支援
リモート工事見積（ビデオ通話など）

◆商標利用（nexQURE及び製品商標）

【ご契約までの流れ】

代理店募集案内

↓ ※秘密保持契約

卸価格情報開示

↓ ※契約確認

代理店契約

※全国の工事協力会社様も募集しております。

◆コールセンター　平日9：00～17：00　0120-897-318